

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru,

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13, б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

11.12.2023
дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39332 от 11.12.2023

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения..

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ"; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 94-Ф ПК от 11.07.2023

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ", 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ", Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля (точки отбора: 1. Резервуар чистой воды, пер. Восточный, 6 – водозабор; 2. ГБУЗ "ЦРБ", ул. Больничный городок, 2, кран в/в - водопроводный колодец; 3. МБОУ Иловлинская СОШ № 2, ул. Спортивная, д. 5; 4. Здание МЧС 10 отряд, ул. 9 января, 62- кран в/в-гараж)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.11.2023 10:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.11.2023 13:40

9. Код работы: ПК.11703.1-4

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 6 стр. 1

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: автотранспортом, сумка-холодильник

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: Зотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 6 стр. 2

Код работы: ПК.11703.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3259

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13

*СанПиН 1.2.3685-21

Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3260

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13

*СанПиН 1.2.3685-21


Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3261

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-13

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 29.11.2023

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.11703.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3105


Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	3 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)
Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1; таб. 3.3

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Железо общее	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,3	ГОСТ 4011-72 (п. 2)
Фенолы (общие и летучие) ³	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,001<г>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года)
Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	X	0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004 г.)
Аммоний ⁴	мг/дм ³	Менее 0,5	X	2,0	ГОСТ 31869-2012
Нитрат-ион	мг/дм ³	18,0	2,7	45,0	ГОСТ 31867-2012
Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,5	X	3,0	ГОСТ 31867-2012
Сульфат-ион	мг/дм ³	21,1	4,2	500,0	ГОСТ 31867-2012
Фторид-ион	мг/дм ³	Менее 0,3	X	1,5	ГОСТ 31867-2012
Хлорид-ион	мг/дм ³	2,8	0,4	350,0	ГОСТ 31867-2012

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.13

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен на полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.11703.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.11.2023

Наименование пробы(образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3106

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	4 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1

Наименование пробы(образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3107

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	4 ¹	1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1

Наименование пробы(образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3108

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm\Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.11703.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.11.2023

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3108

1	2	3	4	5	6
Привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5 ¹	2	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016 (п. 6)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб. 3.1

Дополнение к методике: ¹ по (Cr-Co) шкале цветности, 21°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

³ показатель Фенолы (общие и летучие) соответствует показателю Гидроксibenзол (фенол)

⁴ показатель Аммоний соответствует показателю Аммиак/аммоний-ион ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$)

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 04.12.2023

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 39332 ОТ 11.12.2023г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1-4, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим и физико-химическим показателям **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Фролово, во Фроловском,
Иловлинском, Ольховском районах
в Волгоградской области
должность

Ломоносов А.Е.
ФИО

подпись